



Le CSTB accorde le droit d'usage de la marque QB à la société :

*CSTB grants the right to use the QB Mark to the company:*

Nom du titulaire  
Holder name

**CERTECA - INDUSTRIAS CERAMICAS S A**

RUA JOÃO MACHADO N 100 6 SALA 605 EFICICIO COIMBRA  
3000-226 COIMBRA  
Portugal

Site  
Site

**881**

Estrada Nacional 1/IC2 - Km 219,45 Malaposta  
3780-294 ANADIA  
Portugal

Pour les produits listés ci-après, certifiés conformes aux exigences du référentiel de certification en vigueur, par le CSTB.

*For the products listed below, certified conform to the applicable certification reference system requirements by CSTB.*



La validité de ce certificat et la liste des produits certifiés sont vérifiables sur le site Internet ou en flashant le QR-code ci-contre :

*The validity of this certificate and the certified products list can both be checked on the website or by flashing the QR-Code:*

<https://database.cstb.fr>

CSTB  
le futur en construction

Décision d'admission initiale **881-0.0/25** du **09/03/2026**

Ce certificat est valide jusqu'au / *This certificate is valid until:* **09/06/2027**

Fait à : **Marne-la-Vallée, France**  
Done at

Date de décision : **09/03/2026**  
Decision date

  
Président du CSTB  
Etienne CREPON

**cofrac**  
ACCREDITATION  
N° 5-0010  
List of sites and  
Scope  
available on /  
Listes des sites  
et portée  
disponibles sur  
**CERTIFICATION  
DE PRODUITS  
ET SERVICES**  
WWW.COFRAC.FR

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde le droit d'usage de la Marque QB à la société qui en est titulaire pour les produits visés par ce certificat, dans les conditions définies par les Exigences générales de la Marque QB et par les référentiels de certification QB, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

*On the strength of the present decision, CSTB grants the right to use the QB Mark to the licence holder for the products mentioned in this certificate, within the frame of the general requirements of the QB Mark and of the QB certification reference system, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory*

## Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products

Gamme / Range: CERTECA

Serie : BUXIEL

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.5	Non rectifié		45BL08	Sand S.	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45BL09	Silver S.	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45BL70	Grey S.	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: CERTECA

Serie : JAZZ

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.5	Non rectifié		45JZ10	Crème	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45JZ16	Tabaco	U2S P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45JZ70	Cinza	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45JZ99	Negro	U2S P3 E3 C2	/

Gamme / Range: CERTECA

Serie : ONIX

Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts

Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed

Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : B1b

usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed

Finition / Finish Category : Lisses

Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.5	Non rectifié		45OX11	Bege	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45OX40	Verde	U2S P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45OX70	Cinza	U3 P3 E3 C2	/

for flooring

N° **881-0.0/25**

Publié le / Issued on : **09/03/2026**

**Produits certifiés par le CSTB / CSTB Certified products**

**Gamme / Range: CERTECA**

**Serie : STATUARIO**

**Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts**

**Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed**

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bib**

**usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed**

**Finition / Finish Category : Lisses**

**Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.5	Non rectifié		45SU01	Branco	U3S P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45SU11	Bege	U3S P3 E3 C2	/

**Gamme / Range: CERTECA**

**Serie : STONE**

**Type de pose / Kind of installation : Pose collée ou scellée selon les dispositions des textes de mise en œuvre / Installation with adhesive according to the installation texts**

**Type de carreau / Kind of tile : Grès pressé émaillé / Glazed dry pressed**

**Groupe absorption d'eau / Water Absorption Group : Bib**

**usage extérieur / Outdoor use : Non revendiqué / Not claimed**

**Finition / Finish Category : Lisses**

**Glissance / Antislip resistance : Non revendiqué / Not claimed**

Largeur (mm)	Longueur (mm)	Epaisseur (mm)	Particularité du format	Particularité du produit	Référence	Coloris	Classement	Option
Width (mm)	Length (mm)	Thickness (mm)	Size Particularity	Product Particularity	Reference	Colour	Classification	Option
450	450	7.5	Non rectifié		45SC08	Sand S.	U3S P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45SC10	Cream S.	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45SC70	Grey S.	U3 P3 E3 C2	/
450	450	7.5	Non rectifié		45SC82	Anthracite S.	U2S P3 E3 C2	/